

DICK®HOLZ

TERRASSEN

100% Natur zum Wohlfühlen



Wir verbinden mit Liebe, Begeisterung und Achtung das genialste Naturprodukt Holz mit moderner Technik und Verarbeitung

„Nur das Beste...“

DICK®HOLZ-Terrassen-Systeme



Ihr Ing. Thomas Dickbauer

Holen Sie sich ein Stück gesunde Natur nach Hause und gönnen Sie sich und Ihrer Familie ein Wohlfühloase! Erleben Sie Ihre DICK®Holz Terrasse als ein ästhetisches und architektonisches Highlight in Ihrem Außenbereich. Ein Produkt, an dem Sie lebenslang Freude haben, gefertigt nach Maß und montiert mit Bedacht von Ihrem Massivholzprofi aus Schlierbach.



Stiege in Lärche Rift-Premium mit unsichtbarer Befestigung



+ Barfußoberfläche durch „Rift-Premium“ Qualität.

Das bedeutet: stehende Jahrringe durch Spezialeinschnitt (aus eigener Erzeugung) und beidseitig gebürstete Oberflächen, sowie Stück für Stück Kontrolle der Dielen durch einen unserer Massivholzprofis. Eventuelle „Fehler“ wie zu große Äste werden ausgekappt. Deshalb können Sie Ihre Babies auf unserer Lärchenterrasse spielen lassen ...

+ Perfekter konstruktiver Holzschutz

Zum Beispiel durch unsere Gebrauchsmuster geschützten Nirosta-Unterkonstruktionsschienen. Das Holz wird hinterlüftet (luftumspült) und die Schiene dient zur unsichtbaren Befestigung.

+ Unsichtbare Verschraubungen

+ Elementbauweise

Ein ausgeklügeltes System von individuell vorgefertigten Elementen, erlaubt eine schnelle Montage. Sie können jederzeit Elemente herausheben.

+ Wir montieren

Ihre Terrasse, Geländer, Stiegenaufbau etc... Von der Fertigung bis zur Montage alles aus einer Hand von Ihrem Massivholzprofi.

+ Lebensqualität und Herzblut

Es ist unsere Leidenschaft, Ihnen durch unser Handwerk mehr Lebensqualität und eine Wohlfühloase schaffen zu können!

+ Heimische Hölzer

Verarbeitet in eigener Erzeugung.

+ CO2 Weltmeister

...Holz vor der Hütte“

... bringen die Natur zu Ihnen nach Hause



auch anspruchsvolle Grundrisse werden in wegnehmbaren und vorgefertigten Elementen montiert

+ Unsere innovativen Befestigungsarten für Ihre Wohlfühlterrasse



Typ A Niro Schiene

Elemente werden auf Polsterholz befestigt (meist mit Rollierschotteruntergrund).




Typ B Niro Schiene/Gummi

Elemente werden auf flächigem Untergrund (Dachfolie oder Beton, Asphalt) direkt verlegt.



Typ C Kammeleiste

Ermöglicht Elementbauweise mit konstruktivem Holzschutz. Elemente können beliebig groß sein.



Elementbauweise

Alle Befestigungsvarianten können in ca 2,5m² großen Elementen vorgefertigt werden (somit unsichtbarer Befestigung).

DICK®HOLZ

TERRASSEN-SYSTEM

Loose Terrassendielen - stückweiser Bezug

Holzart	Stärke	Breite	Qualität	Längen
Heimische Gebirgs- Lärche	32 mm	92 mm	Rift-Premium*	von 60 cm bis 500 cm in (10 cm Schritten)
	42 mm	92 mm		
Heimische Gebirgs- Tanne	32 mm	92 mm	Rift-Premium*	von 60 cm bis 500 cm in (10 cm Schritten)
	42 mm	92 mm		
Heimische Thermo-Esche	24 mm	92 mm - 140 mm	Premium Δ	von 60 cm bis 400 cm in (10 cm Schritten)
Heimische Eiche	24 mm	92 mm	Premium Δ	von 60 cm bis 400 cm in (10 cm Schritten)
	42 mm	92 mm		
nur in fallenden Längen, fair verteilt lieferbar				
Heimische Gebirgs- Lärche	20 mm - 42 mm	92 mm - 150 mm	Standard ○	400 cm und 500 cm vereinzelt auch 300 cm

*** Rift-Premium:** Barfußoberfläche durch stehende Jahrringe, beidseitig gebürstete Oberfläche, Stück für Stück von unserem Massivholzprofi kontrolliert und „Fehler“ ausgekappt

Δ Premium: Barfußoberfläche durch beidseitig gebürstete Oberfläche, Stück für Stück von unserem Massivholzprofi kontrolliert und „Fehler“ ausgekappt

○ Standard: „normale“ gesundastige Ware, liegende und stehende Jahresringe = marktübliche Sortierung (oft auch als AB bezeichnet), für Flächen die mit Straßenschuhen betreten werden (Wege, ...)



Rift-Premium Qualität



Rift-Premium Qualität - Barfußoberfläche



Lärche Standard



Vorgefertige Terrassenelemente



Einfachste Montage der fertigen Elemente

Vorgefertigte Elemente

in Type A, B oder C

Holzart	Stärke	Elementbreiten	Elementlängen*
Heimische Gebirgs- Lärche	32 mm	ca. 20 cm - 100 cm	bis max. 500 cm
	42 mm		
Heimische Gebirgs- Tanne	32 mm	ca. 20 cm - 100 cm	bis max. 500 cm
	42 mm		
Heimische Thermo-Esche	24 mm	ca. 20 cm - 100 cm	bis max. 500 cm
Heimische Eiche	24 mm	ca. 20 cm - 100 cm	bis max. 500 cm
	42 mm		

Elementgröße:

Die Elemente werden max. so groß gefertigt, dass 77 kg nicht überschritten werden (damit zu zweit handhabbar), das sind bei Lärche mit 42 mm Stärke, ca. 2,5 m² pro Element, z.B. 4 m lang, 60 cm breit.



SCHNITT- & RUNDHOLZ
MASSIV-DIELENBÖDEN
TERRASSEN-SYSTEM
FASSADEN & PROFILE
FERTIGUNGSSERVICE

ING. THOMAS DICKBAUER

Tel. +43 (0)7582/62735 Fax -75
office@dickbauer.at www.dickbauer.at
A-4553 Schlierbach, Prügelmühlweg 7